



KLUDI MEDI CARE Verbrühung *ausgeschlossen*

Hektik und Unachtsamkeit sind die häufigsten Ursachen für Verbrühungen. Deshalb sind KLUDI MEDI CARE Armaturen mit dem HotStop, einer Sicherheitskartusche mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung, ausgestattet, die Verbrühungen zuverlässig vorbeugt.



Eingebaute Sicherheit

Die **Sicherheitskartusche** besitzt eine einstellbare Heißwasserbegrenzung und automatischen Verbrühenschutz.

Die **Heißwasserbegrenzung** wird einmalig auf die individuellen Bedingungen vor Ort angepasst (max. Auslauftemperatur 45 °C).

Verbrühungen ausgeschlossen: Beim Öffnen der Armatur fließt zuerst Kaltwasser. Erst beim weiteren Schwenken des Hebels fließt warmes bis heißes Wasser.

Eckventil-Thermostat

Der Eckventil-Thermostat sorgt dafür, dass bei Kaltwasserausfall ein sicherer Verbrühenschutz gegeben ist.

Schwenkbarer Auslauf

Für maximale Bewegungsfreiheit kann der Auslauf der Wandarmaturen um 120° geschwenkt oder in der Mittelstellung arretiert werden.

Wandstangen

KLUDI SIRENA CARE

Wandstangen und Haltegriffe ermöglichen durch Spezialdübel eine TÜV-geprüfte Zugkraft von 130 kg. Durch einen hohen Abstand zur Wand ermöglicht dies Patienten ein sicheres und komfortables Umgreifen.

KLUDI

KLUDI Barrierefrei mit *Eleganz*

Lebensräume schaffen



KLUDI

Kludi GmbH & Co. KG

Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 904-0
Fax +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr.: 9920224401; 07/10/B



Produkte von *Menschen* für Menschen, die besondere Anforderungen an ihren Lebensraum stellen

Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass sich der Altersdurchschnitt der Bevölkerung rasant weiter nach oben entwickelt. Die Menschen werden älter.

Mit unseren Produkten möchten wir Menschen helfen, die den alltäglichen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind und für die traditionelle Produkte Tag für Tag ein unüberwindbares Hindernis sind.

Unsere Produktentwickler sind stets bemüht, immer wieder neue Produktlösungen zu entwickeln, die diesen speziellen und ganz individuellen Anforderungen gerecht werden. Daran arbeiten wir – Tag für Tag.

Lebensräume schaffen. Das Bad für zu Hause.

Modern und ohne Einschränkungen.
Heute und morgen.

Hygiene & Komfort auf höchstem Niveau.

Armaturen für Krankenhäuser und Pflegeheime.



KLUDI PROVITA

WASCHTISCH



7491005-00
Klinik-Armhebel
Ausladung 180 mm



7493005-00
Public-Armhebel
Ausladung 120 mm



333300500
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
mit Ablaufgarnitur



333360500
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
ohne Ablaufgarnitur

WANNE



335300500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, Ausladung 115 mm



335310500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, absperzbare S-Anschlüsse,
Ausladung 115 mm



335320500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, Ausladung 180 mm



335330500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, absperzbare S-Anschlüsse,
Ausladung 180 mm



335360500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, Ausladung 250 mm



335370500
Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für Klinik- oder Public-Hebel,
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf, absperzbare S-Anschlüsse,
Ausladung 250 mm



336600500
Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*



338600500
Unterputz-Brause-Einhandmischer
88077
KLUDI FLEXX.BOX
Unterputz-Einheitskörper DN 20*

DUSCHE



353300538
Thermostat-Brausearmatur DN 15



Thermische Desinfektion: schnell und unkompliziert mit KLUDI PROVITA

Um Bakterien, besonders Legionellen, abzutöten, empfiehlt sich eine thermische Desinfektion der Installationsanlage. Dabei muss jede Armatur für mindestens drei Minuten bei über 70 °C durchgespült werden. Mit KLUDI PROVITA ist diese Desinfektion besonders einfach und schnell. Hierzu wird über eine Schraube am Hebel die Heißwasserbegrenzung außer Funktion gesetzt und nach der Desinfektion wieder aktiviert.

Schritt 1:
Gummischutzkappe
abziehen

Schritt 2:
Mittels Inbusschlüssel
Heißwassersperre lösen

Schritt 3:
Die thermische Desinfektion
kann beginnen

Schritt 4:
Im Anschluss Heißwassersperre
wieder fixieren

Schritt 5:
Gummischutzkappe
wieder aufsetzen



KLUDI MEDI CARE

WASCHTISCH



341120524
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Klinik-Armhebel, starrer Auslauf,
ohne Ablaufgarnitur
341150524
starrer Auslauf mit Ablaufgarnitur*



341130534
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Care-Armhebel, schwenkbarer Auslauf,
ohne Ablaufgarnitur



341120534
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Waschtisch-Armhebel, starrer Auslauf,
ohne Ablaufgarnitur
341150534
starrer Auslauf mit Ablaufgarnitur*



341130524
Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Klinik-Armhebel, schwenkbarer Auslauf,
ohne Ablaufgarnitur



349220524
Wand-Einhandmischer DN 15
Klinik-Armhebel, schwenkbarer
oder arretierbarer Auslauf,
Ausladung 180 mm
349200524
Ausladung 245 mm*
349240524
Ausladung 335 mm*



349230524
Wand-Einhandmischer DN 15
Klinik-Armhebel, schwenkbarer oder
arretierbarer Auslauf, absperzbare
S-Anschlüsse, Ausladung 185 mm
349210524
Ausladung 250 mm*
349250524
Ausladung 340 mm*



350850564
Thermostat-Klinikarmatur DN 15
Klinik-Armhebel-Absperrventil,
absperzbare S-Anschlüsse



1042105-00
Verschleißbares Waschtischablaufventil
für Waschtische mit Überlauf
1042205-00
für Waschtische ohne Überlauf



1025505-00
Raumspär-Geruchverschluss,
mit Rollstuhl unterfahrbar



358450538
Eckventil-Thermostat
zur Montage auf Eckventilen 3/8"
Verbrühschutz bei Kaltwasserausfall
7487905-00
Verrohrungs-Set für KLUDI MEDI CARE
Eckventil-Thermostat*



349080524
Spültisch-Einhandmischer DN 8
Klinik-Armhebel, schwenkbarer Auslauf



349080534
Spültisch-Einhandmischer DN 8
Care-Armhebel, schwenkbarer Auslauf

SPÜLTISCH

DUSCHE



6150305-00
KLUDI SIRENA CARE, barrierefreie
Brausestange, integrierter Haltegriff,
L = 900 mm



6150405-00
KLUDI SIRENA CARE, barrierefreie
Brausestange, integrierter Haltegriff,
L = 900 mm



6150205-00
KLUDI SIRENA CARE, barrierefreie
Brausestange, integrierte Haltegriffe,
L = 900 mm



6150505-00
KLUDI SIRENA CARE,
barrierefreier Wannengriff
6150605-00
KLUDI SIRENA CARE,
barrierefreier Wannengriff

Mehr als ein *Argument*

Wo Hygienevorschriften sehr hoch sind, werden an die Produkte besonders hohe Anforderungen gestellt. Die Spezial-Armaturenserien **KLUDI PROVITA** und **KLUDI MEDI CARE** stellen sich diesen ganz individuellen und speziellen Anforderungen auf ganzer Linie:



Thermostatarmaturen mit Verbrühschutz

Für die sichere Nutzung bietet Kludi bei dieser Serie eine Thermostatvariante an. Der in der Thermostatkartusche integrierte HotStop – eine unübergehbare Heißwassersperre – bietet einen sicheren Verbrühschutz. Durch die gradgenaue Temperatureinstellung ist die Wassertemperatur ohne Mischverluste wählbar – das spart Wasser und Energie.

Verlängerter Bedienhebel Thermostat

Der Brause-Thermostat bietet speziell für den Pflegebereich verlängerte, kunststoffummantelte Bedienhebel.



Barrierefreie Handhabung

Alle Armaturen der Serien KLUDI PROVITA und KLUDI MEDI CARE sind so konzipiert, dass sie sich bequem mit Unterarm oder Ellenbogen bedienen lassen. Handkontakt und damit Kontaminierung können vermieden werden.

Absperrbare S-Anschlüsse

Absperrbare S-Anschlüsse bei den Thermostaten verhindern, dass bei der Desinfektion der Sanitäreinrichtungen Wasser oder Reinigungsrückstände in die Armaturen zurückfließen können.



Aerosolverhinderung

Der in den Produkten eingesetzte Care-Strahlregler saugt keine Luft an und verhindert so die Aerosolbildung. Die eingesetzten Kunststoffsiebe, minimieren die Ansammlung von Kalk und bieten Bakterien keinen Nährboden.



Energie- und bis zu 40% Wasserersparnis

Zum Händewaschen oder Zähneputzen reicht ein Wasserdurchfluss von 8 l/min aus. Deshalb ist im Care-Strahlregler ein Durchflussregler integriert, der den Wasserverbrauch auf 8 l/min reduziert. So lassen sich bis zu 40% Wasser sparen und wertvolle Ressourcen unserer Umwelt werden zusätzlich geschont.

Biofilmvermeidung

Alle Wasch- und Spültischarmaturen sind mit Kupferrohren ausgestattet. Die Kupferrohre sind leicht zu reinigen und bieten so größtmöglichen Schutz vor der Entstehung eines Biofilms.



In vielen Einrichtungen im bewährten Einsatz



Seniorenpflegeheim Müller, Möhnesee



Altenpflegeheim Goldenherz, Berlin



Centre Hospitalier, Luxemburg

Viele Architekten, Planer und Entscheider haben bereits die Vorteile unserer Spezialprodukte kennengelernt.

Dies ist der Grund, weshalb unsere Produkte in so vielen unterschiedlichen Einrichtungen anzutreffen sind. So z. B. im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München, in der Reha-Vita-Klinik in Cottbus, im Altenpflegeheim Goldenherz in Berlin, oder im Seniorenpflegeheim Müller am Möhnesee oder im Centre Hospitalier in Luxemburg.



Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, München

Neu

Mit KLUDI PROVITA
immer auf der
sicheren Seite:

- Ein Produktdesign, das sich in vorhandene Badeinrichtungen einfügt.
- **Zwei verschiedene Hebelvarianten** können individuell mit den Armaturenkörpern kombiniert werden:
Der **Public-Armhebel** mit einer Ausladung von 120 mm garantiert eine besonders komfortable Handhabung. Der längere **Klinik-Armhebel** mit einer Ausladung von 180 mm ist besonders für den alltäglichen Gebrauch in Kliniken und Pflegeheimen entwickelt worden.
- Der integrierte **Hot Stop** beugt Verbrühungen zuverlässig vor.
- Gewölbte Flächen sind besonders hygienisch und leicht zu reinigen.
- Erfüllt die strengen Normen und Auflagen in Kliniken und Pflegeheimen.

Komfortable Zuverlässigkeit

Speziell beim Einsatz im häuslichen Bereich, in Arztpraxen oder auch in Besucher-WCs in Krankenhäusern sind Sicherheit und Komfort gefragt. Mit KLUDI PROVITA liefert Kludi eine speziell ausgerichtete Armaturenlinie. Die Armaturen haben eine Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung und Metall-Kniehebel und bieten somit eine leichtgängige, langlebige Bedienung und sicheren Verbrühschutz.

Schwenkbarer Auslauf

Für maximale Bewegungsfreiheit kann der Auslauf der Wandarmaturen um 120° geschwenkt oder in der Mittelstellung arretiert werden.



KLUDI PROVITA Barrierefrei mit *Eleganz*

Bestechende Eleganz verbunden mit einmaliger Funktionalität. Ob hygienisch, flexibel oder komfortable Handhabung, KLUDI PROVITA setzt neue Maßstäbe. Leitgedanke bei der Entwicklung dieser Serie war, Menschen in ihrem täglichen Leben bestmöglich zu unterstützen.

KLUDI PROVITA für Menschen mit besonderen Anforderungen an ihr Wohnumfeld. Durch das moderne, elegante Design fügt sich die Serie optimal in vorhandene Einrichtungen ein. Mit ihren gewölbten Flächen sind diese Armaturen besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

Der bei der Thermostat-Brausearmatur **integrierte HotStop**, eine nicht übergehbare Heißwassersperre, beugt Verbrühungen zuverlässig vor. Dennoch ist eine simpel durchführbare thermische Desinfektion zur Abtötung von Bakterien gewährleistet.

Gleichzeitig erfüllen die Produkte von KLUDI PROVITA die strengen Auflagen und Normen in Kliniken und Pflegeheimen.



KLUDI HotStop



KLUDI Geräuschklassifiziert



KLUDI Technik



KLUDI Eco



KLUDI Care-Strahlregler



KLUDI Umwelt



KLUDI Barrierefrei



KLUDI Hygiene



KLUDI Flexibilität



KLUDI Montagefreundlich



KLUDI Nachkaufgarantie



KLUDI Qualität



KLUDI Oberflächen-glanz



KLUDI Preis-/Leistung